



Virker under alle værforhold og er øyeblikkelig klar for trafikk. Enkel og effektiv asfalt til både små og store oppgaver.

Conzept AS

996 14 638

[post@conzeptas.no](mailto:post@conzeptas.no)



# DEKKEVNEGUIDE

## Pakket EZ Street – 22 kg poser



(Målinger basert på 2,5cm dybde)

## Bulk EZ Street

Bulk EZ Street

1 tonn = 20 kvadratmeter

2 tonn = 40 kvadratmeter

10 tonn = 200 kvadratmeter




(Ca. 100 lbs /45 kg per kvadratmeter)

Hvor mye ez street behøver du?  
Prøv vår nye arbeidskalkulator  
[www.ezstreetcalculator.com](http://www.ezstreetcalculator.com)

Kan lagres i hauger i månedsvis

- **Garantert permanent**
- **Virker i vann og allslags vær**
- **Ingen blanding, ingen lim**
- **Kan lagres i hauger i månedsvis**
- **Øyeblikkelig klar for trafikk**

EZ Street sparer tid og penger da det ikke er behov for å komme tilbake for å fikse en midlertidig lapping.



\*Kostnaden representert her er kun et eksempel, og vil kanskje ikke representere din struktur.

## EZ STREET ASFALT ER GARANTERT PERMANENT!

EZ Street asfalt vil yte best og oppnå lengst levetid om de følgende prosedyrene følges.

## Feiing

Fei det området som skal lappes. Sikre at alle løse gjenstander fjernes, som ødelagt asfalt og støv.



## Fyll

Fyll hullet med EZ Street asfalt. For hull som er dypere enn 10 cm, komprimer hvert lag i 5 cm

## Komprimer

Komprimer EZ Street asfalt med en stamper, vibroplate eller et kjøretøy, slik at nivået er rett over den eksisterende asfalten.



## GENERELL INFORMASJON

EZ Street er en klargjort, høy ytelses, polymermodifisert, kald asfalt som er i stand til å gi en kostnadseffektiv, enkel og permanent løsning til en rekke bruksområder. EZ Street asfalt kan lagres i hauger over lengre tid samtidig som den opprettholder utmerket holdbarhet. EZ Street asfalt krever ikke limdekke, kan brukes til å lappe både asfalt og betongflater, og kan til og med påføres i vann! EZ Street asfalt kan åpnes for trafikk umiddelbart etter nedlegging, derfor er den perfekt for de uunngåelige «fyll i og gå»-situasjonene. Hvis det brukes riktig leggingsteknikk, bør EZ Street-løsningen ha en tilsvarende eller lengre levetid i forhold til varmblandet asfalt. Riktig legging er nøkkelen til lang levetid til enhver bruk, her medfølger er en kort veiledning for å sikre maksimal ytelse for EZ Street-materialet.

# VANLIGE SPØRSMÅL

## Hvor lenge vil EZ Street asfalt være brukbar ved lagring i en haug?

EZ Street asfalt er garantert å være holdbar i minst 6 måneder i en 50 tonn haug, med høyde på ca 180cm. Men vi har hatt mindre lagre over ett år. Hvis du lar haugen ligge uforstyrret i lang tid, kan det oppstå en beskyttende skorpe over haugen. Dette er en innebygd mekanisme for å forhindre for tidlig herding av lageret ditt. Hvis dette skjer, må du bare la lasteren «lufte» materialet før du laster det på lastebilen. Dette vil forynge EZ Street asfalten.

## Hva er så spesielt med EZ Street bag?

EZ Street bag er laget av slitesterk poly-vinyl som forhindrer rifter. EZ Street asfalt varer i minst ett år i denne posen.

## Vil EZ Street bli hardere å arbeide med når temperaturen blir kaldere?

Alle EZ Street blandinger er spesialdesignet for en regions klimatiske forhold. Om din geografiske region opplever de normale vintertemperaturene, burde EZ Street asfalt være blandet slik at det vil fungere relativt enkelt i det miljøet. Generelt sett desto kaldere det blir, desto stivere blir materialet å jobbe med.



**Fungerer i vann og allslags vær**

## ARBEIDSSOMRÅDER



**Hull & maskinkutt på veier og plasser**



**Sprekker, dekke & kantreparasjoner**



**Kummer, vannarmatur & avløp**



**Til større og mindre oppdrag**

[www.ezstreet.no](http://www.ezstreet.no)

EZ Street® og EZ Street Logo er et registrert varemerke underlagt EZ Street Company.  
© Copyright 2019 The EZ Street Company